



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
Центральный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 15 _____ г.Саратов, ул.Вольская, д.7 « 14 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Черник Светланой Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 имени В.А.
Коновалова городского округа закрытого административно-территориального образования
Саратовской области» (МОУ «СОШ №2 им. им. В.А. Коновалова») по адресу: Саратовская
область, п.Светлый, ул.Кузнецова, д.10.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

- выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
 - п.1.5 - до работы в образовательном учреждении сотрудники допущены с нарушением сроков очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка, без сведений о профилактических прививках и перенесенных инфекционных заболеваний образовательного учреждения: нет сведений о вакцинации против кори (Баранова С.Г.1976 г.р., Бойко Т.В.1979 г.р., Белоногова А.В. 04.01.1983 г.р., Веретенникова Е.А.1974 г.р., Голукова А.Я.1976г.р.,Гончар О.Л. 25.11.1968г.р., Гриценко А.В.1978г.р.,Кудимова Н.А.1989 г.р., Овечкина С.В.1970 г.р., Шатохина Е.В. 1974г.р.,Шигаева М.С.1988г.р.)-нет сведений о вакцинации против вирусного гепатита (Бойко Т.В.1979 г.р., Белоус Д.О. 1992г.р., Плакуненко С. А. 1972г.р., Панфилова А.Е.,1978г.р.,Сулова Л.В.1977г.р.)-нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка(Анисимова Л.А.1975 г.р., д.п. 08.06.2022г.,Баранова С.Г.1976 г.р. д.п.18.08.2010г., Бойко Т.В.1979 г.р.д.п.16.08.2010г.,Белозеров А.В.1964 г.р. д.п.28.12.2017г.,Волкова О.В.1964г.р. д.п. 22.10.2012г., Волковицкий С.А.1960г.р. нет сведений, Гайфутдинова Т.А.1984г.р., д.п.0 4.05.2011г. д.п.04.05.2011г.,Машакова В.В.1955г.р.д.п.17.05.2010г.,Михнич Л. В. 1963г.р. д.п.30. 01.2011г.,Овчаренко Л.П.1987 г.р.д.п.20.04.2012г., Толстова Е. В. 1985г.р. д. п. 29. 04. 2011г., Тихонова О.Н.1988г.р.д.п.03.04.1995г.р.,Чудакова Т.А.1952г.р. нет сведений, Шельпяков В.М.1953г.р. нет сведений.у сотрудников пищеблоку отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита А (Анисимова Л.А.1975г.р.,Михнич Л.В.1963г.р.,Поливанова Е.Н.,1963 г.р., Рогачева С.А.1974 г.р., Каретина Ю.Р.1995г.р., Фроловой Т.С.1996г.р.).
 - п.1.8. – не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;
 - п.2.7.4 - на пищеблоке не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, и контроль эффективности).
 - п.2.4.6.2 -для приготовления блюд не используется посуда из нержавеющей стали.
 - п.2.5.1., п.2.5.3. -не проведен ремонт в учебном кабинете №215(облетает побелка потолка).
 - п.2.6.1, п.2.6.5,п.3.4.13- кабинеты для обучающихся 1-4 классов, физики и химии не оборудованы холодным и горячим водоснабжением. Туалетные комнаты и раковины, установленные в рекреационных помещениях образовательного учреждения не оборудованы подводкой горячей воды.
 - п.2.4.11- в учебных кабинетах физики и химии раковины неисправны. Туалетные кабины не оборудованы унитазами.
 - п.2.4.9- мебель (кресла), установленная в рекреационных помещениях имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих средств и дезинфицирующих средств.
 - п.2.7 -в соответствии с экспертным заключением №8/6тА от 31.01.2023г.(протокол № 52и от 26.01.2023г.) -результаты измерений параметров микроклимата (температуры воздуха, влажность воздуха) в кабинете начальных классов №118, кабинете начальных классов №201, кабинете иностранного языка №214, кабинете истории №303 -не соответствуют требованиям санитарных правил. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:- п. 98 табл.5.34- в соответствии с экспертным заключением №8/6тА от 31.01.2023г.(протокол № 52и от 26.01.2023г.) -результаты измерений параметров микроклимата (температуры воздуха, влажность воздуха) в кабинете начальных классов №118, кабинете начальных классов №201, кабинете иностранного языка №214, кабинете истории №303 .не соответствуют

требованиям санитарных правил.-табл.6.4 (нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях)-туалетные кабины не оборудованы унитазами.

СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний ":-

п.3263,п.3267,п.3343,п.3344 -не проводится плановые обследования учащихся 1-4 классов на контактные гельминтозы.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Не допускать сотрудников до работы без сведений о профилактических прививках или о перенесенных инфекционных заболеваний, основание -п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ».

Срок исполнения: 01.04.2023г.

2. Проводить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, основание п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 01.09.2023г.

3. На пищеблоке провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, и контроль эффективности), основание п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 01.09.2023г.

4. Провести ремонт в учебном кабинете №215 (восстановить целостность побелки), основание-п.2.5.1., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 01.09.2023г.

5. Кабинеты для обучающихся 1-4 классов, физики и химии оборудовать холодным и горячим водоснабжением. Туалетные комнаты и раковины , установленные в рекреационных помещениях образовательного учреждения оборудовать подводкой горячей воды, основание - п.2.6.1, п.2.6.5, п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» .

Срок исполнения :01.09.2023г.

6. Туалетные кабины оборудовать унитазами в соответствии с требованиями п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл.6.4. Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения: 01.09.2023г.

7. Восстановить работы раковин в учебных кабинетах физики и химии , основание -п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 01.09.2023г.

8. Покрытие мебели (кресел) , установленных в рекреационных помещениях выполнить из материала , допускающее проведение влажной уборки с применением моющих средств и дезинфицирующих средств, основание -п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 01.09.2023г.

9. Приобрести посуду из нержавеющей стали для приготовления блюд, основания п.2.4.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 01.09.2023г.

10. Организовать проведение планового обследования учащихся 1-4 классов на контагиозные гельминтозы, основание п.3263, п.3267, п.3343, п.3344 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний".

Срок исполнения: 01.10.2023г.

11. Обеспечить параметры микроклимата (температуры воздуха, влажность) в кабинете начальных классов №118, №201, кабинете иностранного языка №214, кабинете истории №303 в соответствии с требованиями санитарных правил п.98 табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 01.04.2023г.

12. Обеспечить режим проветривания в учебных классов в соответствии с требованиями табл.6.12 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения: 01.04.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОУ «СОШ №2 им. В.А. Коновалова» Аникину Л.В. . , Саратовская область, п.Светлый , ул .Кузнецова, д.10.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове по адресу: 410028 , г. Саратов, ул. Вольская, 7, в установленные сроки письменно о выполнении каждого пункта предписания

по тел./факс : 8(8452)22-89-69

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

С.А. Черник

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » февраля 20 23 г.

(подпись)

Л.В. Аникина

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Саратовская область, п.Светлый , ул.Кузнецова, д.10.